

BAR CODE LABEL PRINTER

KSW-BP700i KSW-BP730i

- 好評の液晶モニターがカラーになって 使いやすさも更に進化しました。
- 印字スピード178mm/秒を実現。
- LAN標準搭載だからネットワークに すぐに組み込みが可能です。

LAN標準搭載

LANを標準搭載しました。ネットワーク時代 にマッチしたプリンタです。USB・シリアル ポートも搭載しています。

ネットワーク管理ツール

新開発のネットワーク管理ツールによりネットワーク設定だけでなく、プリンタの状態やエラー情報のメール送信も可能となりました。

300m巻きのリボンが装着可能

業界標準の300m巻きリボンが装着できます。 専用リボンを準備する必要はありません。

カラー液晶モニター

大型で見やすいカラー液晶モニターを搭載し、 プリンタの設定もわかりやすく、エラーのと きにはすぐに状況がわかります。IPアドレス の設定も可能です。



カラー液晶モニター搭載



多種多様なラベルをワンタッチで自動調整

ラベルをワンタッチで見極めるキャリブレーションボタン搭載。ラベルの種類が増えても安心です。

USBスロット搭載

管理番号・製造年月日等の印字は、プリンタにキーボードを直接接続し、パソコンを使用せずにスタンドアロン発行が可能です。 USBメモリーを使用してメモリーの増設も可能です。

強力な剥離ユニットを準備

合成紙の剥離も可能になりました。作業現場の大きな力となります。

運用を助ける豊富なオプション

Bluetooth・カッターユニット・剥離ユニット・スタンドアロンキーボード・外部ロールホルダー・巻取装置を用意しました。

ソフトウェア

Windows対応の汎用ソフト「レーベルプラス」を準備しました。設置日が運用開始日です。

メンテナンス

シンプルな設計はメンテナンスも簡単にしました。急を要するサーマルヘッド交換もドライバー1本でお客様での交換が可能です。 プラテンローラの交換も簡単です。



●ラベルセットが簡単なフルオープン機構



●有線LAN標準搭載



●外部巻取装置(T-10)

様

型式	KSW-BP700i	KSW-BP730i
印字方式	感熱・熱転写方式	
解 像 度	203dpi (8dot/mm)	300dpi (12dot/mm)
印字速度	51~178mm/秒	51~127mm/秒
印 字 長	4∼1727mm	4~762mm
印字幅	25~108mm	25∼105.7mm
印字形状	ロール紙(最大直径 127mm/内径25.4~38.1mm) ファンフォールド紙	
用紙サイズ	用紙幅:20~118mm 用紙厚:0.06~0.20mm	
用紙タイプ	ラベル紙・タグ紙・連続紙	
リ ボ ン	長さ 300m 印字面外巻	
用紙センサー	透過・反射センサー	
内蔵フォント	英数フォント9種類 OCR-A OCR-B 水平垂直方向に8倍まで拡大、8方向に回転が可能	
ダウンロード	Windowsフォントのダウンロードが可能	
フォント	4方向に回転、漢字は8方向に回転が可能	
バーコード	一次元:Code39,Code 93, Code128, UCC/EAN-128, UPCA/E(add on 2&5), I2of5,EAN8/13(add on 2&5), Codabar, Post NET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI (1 Mod 10) Random Weight,Telepen, FIM, RPS128 and GS1DataBar二次元:PDF417,データマトリックス,マキシコード,QRコード,マイクロQRコード	
時 計 機 能	リアルタイムクロック搭載	
インターフェイス	LAN・USB2.0・シリアル	
外形寸法	210 (W) × 280 (D) × 181 (H)mm	
重量	約3kg	
電源	AC100~240V・50/60Hz ユニバーサル電源	
作 業 環 境		0%~85% 結露なき事
適合規格	CCC · CE(EMC) · CUL · FCC : Class A · CB	
ドライバー対応	Windows XP · Vista · 7 · 8	
オプション	カッターユニット・剥離ユニット・スタンドアロンキーボード 外部ロールホルダー・外部巻取装置・レーベルプラス・Bluetooth	

充実したメンテナンス体制

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページ で参照ください。

純正ラベル・リボン

純正が安心を保証します。弊社では耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・耐エン ジンオイル・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる 用途に対応するラベル・リボンを準備し提案致します。更に自社工場による 生産ですから品質、納期、価格共に必ず満足いただける対応を心がけており ます。

Windows 汎用ソフト「レーベルプラス」



お客様を第一に考 えて製作された、 『レーベルプラス』 には、お客様から の様々なご要望や ご提案が幅広く反 映されております。

『レーベルプラス』は簡単で素早く正確にラベル 作成をするために開発されたパッケージソフトで す。進化し続ける『レーベルプラス』を使って幅 広い機能を実感して下さい。

オプション

- 1. カッターユニット
- 2. 剥離ユニット
- 3. スタンドアロンキーボード
- 4. 外部ロールホルダー (LH-110)
- 5. 外部巻取装置 (T-10)
- 6. 汎用ソフト『レーベル プラス』
- 7. Bluetooth



スタンドアロンキーボード



外部ロールホルダー(LH-110)

最新情報は…… URL: www.systemwave.jp

◆販売元

株式会社 システム ウェーフ

社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10 TEL:(03)3406-9213 FAX:(03)3406-9284

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F TEL:(06)6150-3888 FAX:(06)6150-3830

E-mail: barcode@systemwave.jp

◆お求めは、信頼とサービスの当店で

同大判プリンター比較.jp

0120-81-2166 受付時間 9:00-18:00 (平日)

http://www.large-format-printer.jp/